

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 302 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001105

Señores :	<b>R.U.C.</b>		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 164	Fecha : 28/11/2023	Documento : PEDIDO 006389	
Concepto :	REQUERIMIENTO DE REPUESTO Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁT		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.00	UNIDAD	<p>ANTENA PARA PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO (ACCESS POINT WIRELESS)</p> <p>TÉRMINO DE REFERENCIA:</p> <p>TIPO: ROUTER ETHERNET WIRELESS  1 x RJ-45 WAN 10/100 MB/S  4 x RJ-45 LAN 10/100 MB/S  ANTENAS: 2 EXTERNAS  SISTEMA COMPATIBLE: LINUX  MAC OS  WINDOWS 10  WINDOWS 7  WINDOWS 8  WINDOWS 8.1  FRECUENCIA DE OPERACION: 2.4 GHZ (2.4 - 2.4835 GHZ)</p>		
5.00	UNIDAD	<p>DISCO DURO 1 TB</p> <p>TÉRMINO DE REFERENCIA:</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTADO SOLIDO - NV2 NVMe  PCIe CAPACIDAD: 1000 GB  INTERFAZ: PCI-E 4.0 X 4 CON NVMe VELOCIDAD DE LECTURA:  3500 MB/S  VELOCIDAD DE ESCRITURA: 2100 MB/S  FORMATO: M.2 2280  DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 2.20 X 8.00 X 0.22 CM  PESO: 7GR  CONDICIONES DE OPERACION: TEMPERATURA - 0° A 70° C</p>		

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 302 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001105

Señores :	<b>R.U.C.</b>		
Dirección :			
Teléfono :	Fax :		
Nro. Cons. : 164	Fecha : 28/11/2023	Documento : PEDIDO 006389	
Concepto :	REQUERIMIENTO DE REPUESTO Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICA		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30.00	UNIDAD	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB <small>BY TENDRER INC 228</small> TÉRMINO DE REFERENCIA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTADO SOLIDO - SATA CAPACIDAD: 480 GB INTERFAZ: SATA 6.0 GB/S VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 6 GB/S VELOCIDAD DE LECTORA: 500 MB/S VELOCIDAD DE ESTRUCTURA: 450 MB/S FORMATO: 2.5 PULG  DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 10.00 X 6.99 X 0.70 CM PESO: 41 GR CONDICIONES DE OPERACIONES: TEMPERATURA - 0° C ~ 70° C CONDICIONES DE ALMACENAJE: TEMPERATURA - 40° C ~ 85° C		
6.00	UNIDAD	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 3200 MHZ <small>BY TENDRER INC 228</small> TÉRMINO DE REFERENCIA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAPACIDAD: 16 GB TIPO: DDR4 VOLTAJE: 1.35V FRECUENCIA: 3200 MHZ NUMERO DE MODULOS: 1 FORMATO: DIMM NUMERO DE PINES: 288 PINES LATENCIA: CL 16 TIMING: 16-20-20 TECNOLOGIA: SDRAM CON DISIPADOR DE CALOR PARA PC		
<b>TOTAL</b>				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS en la siguiente dirección : AV CENTENARIO N° 229 Teléfono : 084-351308

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente;



### ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EN ESTADO SOLIDO - NV2 NVMe PCIe

CAPACIDAD	1000 GB	
INTERFAZ	PCI-E 4.0 x4 con NVMe	
VELOCIDAD DE LECTURA	3500 MB/S	
VELOCIDAD DE ESCRITURA	2100 MB/S	
FORMATO	M.2 2280	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	2.20 x 8.00 x 0.22 CM	
PESO	7 GR	
CONDICIONES DE OPERACION	TEMPERATURA	0° a 70°C

### ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EN ESTADO SOLIDO - SATA

CAPACIDAD	480 GB	
INTERFAZ	SATA 6.0 Gb/s	
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	6 GB/S	
VELOCIDAD DE LECTURA	500 MB/S	
VELOCIDAD DE ESCRITURA	450 MB/S	
FORMATO	2.5 PULG	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	10.00 x 6.99 x 0.70 CM	
PESO	41 GR	

### ESPECIFICACIÓN DE LA MEMORIA RAM

DESCRIPCION	CAPACIDAD	16 GB
	TIPO	DDR4
	VOLTAJE	1.35V
	FRECUENCIA	3200 MHZ
	ESTANDAR	PC4-25600
	NUMERO DE MODULOS	1
CONFIGURACION	FORMATO	DIMM
	NUMERO DE PINES	288 PINES
	LATENCIA	CL 16
	TIMING	16-20-20
	TECNOLOGÍA	SDRAM
INFORMACION ADICIONAL	CON DISIPADOR DE CALOR	
USO RECOMENDADO	PC	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CUSCO



GERENCIA REGIONAL  
DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL  
CANCHIS

ÁREA DE GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## ESPECIFICACIÓN DEL ROUTER ETHERNET WIRELESS

<b>TIPO</b>	ROUTER ETHERNET WIRELESS	
<b>CARACTERISTICAS</b>	INTERFAZ	1 x RJ-45 WAN 10/100 MB/S 4 x RJ-45 LAN 10/100 MB/S
	ANTENAS	2 EXTERNAS
<b>DATOS DE OPERACION</b>	MODO DE OPERACION	ROUTER
	FRECUENCIA DE OPERACION	2.4 GHZ (2.4 - 2.4835 GHZ)
	ESTANDARES	802.11b 802.11g 802.11n
	TASA DE SEÑAL	300 MB/S
	SEGURIDAD	WEP 64/128-BIT WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK
	POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION	CE: <20 dBm FCC: <30 dBm
	<b>FUNCIONES INALAMBRICAS</b>	<b>FUNCIONES:</b> ENABLE/DISABLE WIRELESS RADIO WDS BRIDGE WMM WIRELESS STATISTICS
<b>QUALITY OF SERVICE</b> WMM BANDWIDTH CONTROL <b>WAN TYPE</b> DYNAMIC IP STATIC IP PPPOE PPTP/L2TP		
<b>MANAGEMENT</b> ACCESS CONTROL LOCAL MANAGEMENT REMOTE MANAGEMENT <b>DHCP</b> SERVER CLIENT DHCP CLIENT LIST ADDRESS RESERVATION		
<b>PORT FORWARDING</b> VIRTUAL SERVER PORT TRIGGERING UPNP DMZ <b>DYNAMIC DNS</b> DYNDNS COMEXE NO-IP <b>VPN PASS-THROUGH</b> PPTP L2TP IPSEC (ESP HEAD) <b>ACCESS CONTROL</b> PARENTAL CONTROL LOCAL MANAGEMENT CONTROL HOST LIST ACCESS SCHEDULE RULE MANAGEMENT		
<b>FIREWALL SECURITY</b> DOS SPI FIREWALL IP ADDRESS FILTER MAC ADDRESS FILTER DOMAIN FILTER IP AND MAC ADDRESS BINDING		



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CUSCO



GERENCIA REGIONAL  
DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL  
CANCHIS

ÁREA DE GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	<b>PROTOCOLS</b> SOPORTA IPV4 / IPV6 <b>GUEST NETWORK</b> 2.4GHZ GUEST NETWORK X1	
<b>GESTION</b>	SISTEMA COMPATIBLE	LINUX MAC OS WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1
<b>ALIMENTACION</b>	ALIMENTACION	ADAPTADOR DE ENERGIA: ENTRADA: 100V - 240 VAC SALIDA: 9 VDC / 0.6 A
<b>DIMENSIONES</b>	18.20 x 12.80 x 3.50 CM	
<b>TEMPERATURA DE OPERACION</b>	OPERACION: 0° C HASTA 40° C ALMACENAMIENTO: -40° C HASTA 70° C	
<b>HUMEDAD SOPORTADA</b>	OPERACION: 10% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) ALMACENAMIENTO: 5% HASTA 90% (SIN CONDENSACION)	
<b>CONTENIDO</b>	DISPOSITIVOS	WIRELESS N ROUTER
	ADAPTADOR DE ENERGIA	
	CD SOFTWARE	
	CABLE DE RED	
	GUIA DE INSTALACION	



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CANCHIS

*Lizandro Porcel Huamani*  
RESPONSABLE DE INFORMATICA Y SISTEMAS  
DNI: 42166765



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**  
Integridad

Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local Canchis

Área de Gestión  
Administrativa – Oficina  
de Abastecimiento



## DECLARACION JURADA

<b>NOMBRE DE POSTOR</b>	
<b>DOMICILIO REAL</b>	
<b>RUC</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>OBJETO DE CONTRATACION</b>	

Declaro bajo juramento lo siguiente:

- 1) Conozco la directiva interna de la entidad que reglamenta las adquisiciones de igual o menor de 8 UIT.
- 2) No estoy dentro de los impedimentos establecidos en el art 11 de la Ley de las contrataciones de estado aprobado mediante Ley 30225 modificada por el decreto legislativo N°1444.
- 3) Conocer los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, comprometiéndome a cumplir y en caso contrario me someto a las penalidades y aceptare la resolución del contrato.
- 4) Conozco las sanciones contenidas en el texto único ordenado de la Ley N°27444, aprobado mediante el decreto supremo N°006-2017-JUS, Ley del procedimiento administrativo general.

Sicuaní, ..... de ..... de 2023.

.....

**Firma y Sello del Proveedor**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**  
Iniciativa

Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local Canchis

Área de Gestión  
Administrativa – Oficina  
de Abastecimiento



## DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

Yo,.....

Identificado (a) con D.N.I. N° ....., y domicilio actual en.....

### DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la UGEL Canchis o miembros del Comité.


<b>NO</b>	<b>SI</b>
-----------	-----------

En el caso de haber marcado como **SI**, señale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la que es pariente o tiene vínculo de afinidad, conyugal, de convivencia o unión de hecho, en la entidad.	
Cargo que ocupa	
El grado de parentesco	

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en la ciudad de Sicuani a los.....días del mes de..... del 20.....



.....

(Firma)

DNI: .....

Huella digital  
(índice derecho)



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**  
Dedicated to the development of the region

Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional  
de Educación

Unidad de Gestión  
Educativa Local Canchis

Área de Gestión  
Administrativa – Oficina  
de Abastecimiento



## CARTA DE AUTORIZACION CCI

PRESENTE. -

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA**

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cual consta de (20 NÚMEROS) ES:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**PROVEEDOR:**

--

(INDICAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR TITULAR DE LA CUENTA)

**RUC N.º:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonadas en la que corresponde al indicado CCI en el Banco:

**NOMBRE DEL BANCO:**

--

Asimismo, dejo constancia que la factura/RH a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios de materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura/RH a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_

Nº DE TELEFONO: .....

NOMBRE EN CASO DE REPRESENTANTE LEGAL:

\_\_\_\_\_

**NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO ÚNICAMENTE CON EL RUC**

NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO ÚNICAMENTE CON EL RUC
---